

巨犀产品一路领先

CORPORATION INTRODUCTION

企业简介

BIGRHINO

自二十世纪八十年代开始,世界汽车服务设备的领导品牌“巨犀”BIGRHINO,便以不断创新的汽车服务设备行销世界,因为有最佳的品质和服务,所以巨犀能带给代理商、经销商丰厚的利润,也因此赢得无数用户的信赖。

1998年,巨犀在中国广东珠海市和中山市设立工厂,使国内汽车服务设备水平向前迈进一大步。此后,国内几乎高水平的汽车修理、汽车养护和汽车服务企业皆选择“巨犀”BIGRHINO产品,作为他们迈出新的里程碑的第一之选。

“巨犀”BIGRHINO不断在汽车服务设备研发、制造上领先超群,同时巨犀BIGRHINO引进开发并制造出了高水平的工具车及系列产品,性能、品质在行业内一路领先,令追随仿制者望尘莫及。因为“巨犀”BIGRHINO有持续周详的研发计划并运用最新的科技制造,以确保“巨犀”BIGRHINO产品品质,符合业内最新需求,所以能够赢得全球客户的一致信赖,树立起世界汽车服务设备科技的领导地位。消费者最专业的选择当然是“巨犀”BIGRHINO。

Since 1980s,the leading brand of the Non-Dismantle Cleaning/Exchanging/Draining Equipment,BIGRHINO,has been serving his customers with good quality and consummate service all the time.With its innovative automobile/motorcycle service equipment,BIGRHINO brought customers and partners generous profits,and won the reputation of trustable,responsible as well.

In 1998,BIGRHINO set up factory in ZHUHAI and ZHONGSHAN,GUANGDONG, China,it improve the level of the engine Non-Dismantle Cleaning/Exchanging/Draining Equipment a big step.BIGRHINO become the first choice of the most auto maintenance enterprise in China.This is the milestone of the China in this field.

BIGRHINO keep innovating in technology and service,it make sure its leading position in this field in China.At the same time ,BIGRHINO develop and manufacture high-level tool carts and this series products.BIGRHINO set up excellent R&D team and strict QC process,this make all products good performance and high quality.

BIGRHINO ,YOUR BEST CHOICE!

C 目录

CONTENTS

BIGRHINO



工具车

Tool car

03



多用途工具车

Multi-purpose Tool car

04



工作台

Work table

14



组合工具柜

Combined tool cabinet

17



工具架

Tool racks

18



工具柜

Tool cabinet

19




工具车

Tool car

20


工具车 Tool car




- 网孔挂板用于悬挂工具，扩展使用功能，可挂多种大件工具。
- The meshed plate used for hanging tools, expanded the use function, can hanged up various large tools.



- 四格工具模块用户可根据实际需求选择模块，分类处理。
- Four case tool module , Users can choose according to the actual demand ,classification processing.




- 中央锁结构环形锁匙安全可靠。
- The central lock uses annular key structure, safe and reliable.



- 重型滚珠滑轨、提高使用寿命抽屉可全部打开。承重 45kg
- Heavy ball bearing slides, improve the service life, the drawer can all open, bearing 45kg.



- 抽屉一次成型，抽屉底部拉筋设计，更加坚固耐用。
- Forming at a time, draw bead design, firm and durable.



- 工作台面采用多功能设计，更加安全，可承受钳工作业。
- The worktop adopt multiple function design, much more safe, withstand bench work.



- 每个抽屉配有自锁钩，可以防止抽屉移动中自行打开。
- Each drawer has advantage of self-locking function, it can prevent the drawer from opening on the move.



- 重型脚轮双向刹车。可承重 700kg。
- Heavy casters two-way brake. Can bearing 700kg.

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

九抽工具车 Nine drawers

巨犀 SY809
BIGHORN



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	68		75	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	9	800	500	1000
抽屉	9	543	445	54

参数

八抽工具车 Eight drawers

巨犀 SY808
BIGHORN



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	65		70	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	8	800	500	1400
抽屉	7	543	445	54
	1	543	445	119

参数

七抽工具车 Seven drawers

巨犀 SY807
BIGHORN



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	60		65	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	800	500	1000
抽屉	5	543	445	54
	2	543	445	119

参数

六抽工具车 Six drawers

巨犀 SY806
BIGHORN



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	60		65	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	800	500	1000
抽屉	3	543	445	54
	3	543	445	119

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

五抽工具车 Five drawers

巨犀 BIGHORN SY805



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	58		63	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	800	500	1000
抽屉	1	543	445	54
	4	543	445	119

参数

五抽工具车 Five drawers

巨犀 BIGHORN SY805A



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	58		63	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	800	500	1000
抽拉门	4	543	445	54
	1	590	445	500

参数

三抽工具车 Three drawers

巨犀 BIGHORN SY803



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	55		58	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	2	800	500	1000
抽屉	1	543	445	54
	1	543	445	119
工具柜尺寸		590	435	500

参数

二抽工具车 Two drawers

巨犀 BIGHORN SY802



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	53		55	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	2	800	500	1000
抽屉	2	543	445	54
	---	---	---	---
工具柜尺寸		590	435	560

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

九抽工具车 Nine drawers

巨犀
BIGHINE

SY609



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	68		75	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	9	940	500	1000
抽屉	9	543	445	54

参数

八抽工具车 Eight drawers

巨犀
BIGHINE

SY608



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	65		70	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	8	940	500	1400
抽屉	7	543	445	54
	1	543	445	119

参数

七抽工具车 Seven drawers

巨犀
BIGHINE

SY607



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	60		65	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	940	500	1000
抽屉	5	543	445	54
	2	543	445	119

参数

六抽工具车 Six drawers

巨犀
BIGHINE

SY606



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	60		65	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	940	500	1000
抽屉	3	543	445	54
	3	543	445	119

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

五抽工具车 Five drawers

巨犀 SY605
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
	159,387	58	63	
规格	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
		5	940	500
抽屉	1	543	445	54
	4	543	445	119

参数

五抽工具车 Five drawers

巨犀 SY605A
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
	159,387	58	63	
规格	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
		5	940	500
抽拉门	4	543	445	54
	1	590	445	500

参数

三抽工具车 Three drawers

巨犀 SY603
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
	159,387	55	58	
规格	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
		2	940	500
抽屉	1	543	445	54
	1	543	445	119
工具柜尺寸		590	435	500

参数

二抽工具车 Two drawers

巨犀 SY602
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
	159,387	53	55	
规格	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
		2	940	500
抽屉	2	543	445	54
	---	---	---	---
工具柜尺寸		590	435	560

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

九抽工具车 Five drawers

巨犀 BIGHORN SY509



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	70		70	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	9	700	480	1000
抽屉	9	543	445	54
	---	---	---	---

参数

八抽工具车 Five drawers

巨犀 BIGHORN SY508



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	65		70	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	8	700	480	1000
抽屉	7	543	445	54
	1	543	445	119

参数

七抽工具车 Three drawers

巨犀 BIGHORN SY507



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	60		65	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	700	480	1000
抽屉	5	543	445	54
	2	543	445	119

参数

六抽工具车 Two drawers

巨犀 BIGHORN SY506



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	58		63	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	700	480	1000
抽屉	3	543	445	54
	3	543	445	119

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

九抽工具车 Five drawers

巨犀 BIGHINO SY505



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	55		60	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	700	480	1000
抽屉	1	543	445	54
	4	543	445	119

参数

八抽工具车 Five drawers

巨犀 BIGHINO SY505A



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	55		60	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	700	480	1000
抽屉	4	543	445	54
	1	543	445	119

参数

七抽工具车 Three drawers

巨犀 BIGHINO SY503



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	45		50	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	2	700	480	1000
抽屉	2	543	445	54
	---	---	---	---
工具柜尺寸	590	435	560	

参数

六抽工具车 Two drawers

巨犀 BIGHINO SY502



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	45		50	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	2	700	480	1000
抽屉	2	543	445	54
	---	---	---	---
工具柜尺寸	590	435	560	

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

八层工具车

巨犀 SY408
BICRHIN



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
141677	50		55	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	8	780	480	900
抽屉	8	543	445	54
	—	—	—	—

参数

七层工具车

巨犀 SY407
BICRHIN



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
141677	45		50	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	780	480	900
抽屉	6	543	445	54
	1	543	445	119

参数

六层工具车

巨犀 SY406
BICRHIN



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
141677	45		50	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	780	480	900
抽屉	4	543	445	54
	2	543	445	119

参数

五层工具车

巨犀 SY405
BICRHIN



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
141677	40		45	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	780	480	900
抽屉	2	543	445	54
	3	543	445	119

参数

五层工具车

巨犀 SY405A
BICRHIN



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
141677	40		45	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	780	480	900
抽屉	4	543	445	54
	抽拉门	590	435	260

参数

二层钣金车

巨犀 SY402
BICRHIN



Parameter

容积 (cm³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
141677	38		43	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	2	780	480	900
抽屉	2	543	445	54
	工具柜 尺寸	590	435	500

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

三层零件车

巨犀 SY301
BIGRHINO



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
80	16		18	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格		760	390	820

参数

三层工具车

巨犀 SY302
BIGRHINO



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
120	30		32	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格		780	390	820

参数

三层工具车

巨犀 SY303
BIGRHINO



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
120	32		34	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格		780	390	870

参数

三层工具车

巨犀 SY304
BIGRHINO



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
100	28		32	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	1	890	390	960

参数

三层钣金车

巨犀 SY401
BIGRHINO



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
100	43		45	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	---	890	390	960

参数

四层钣金车

巨犀 SY402
BIGRHINO



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
100	45		47	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	---	890	390	960

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

六抽工具车 Six drawers

巨犀 SY706
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
180,000	110		130	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	6	1200	490	900
抽屉	4	543	445	54
	2	543	445	119

参数

组合工具车 Combined Tool Car

巨犀 SY706A
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
280,000	140		160	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	16	1200	490	1400
抽屉	14	543	445	54
	2	543	445	119

参数

组合工具车 Combined Tool Car

巨犀 SY706B
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
280,000	140		160	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	22	1200	490	1400
抽屉	18	543	445	54
	4	543	445	119

参数

组合工具车 Combined Tool Car

巨犀 SY706C
BIGHINE



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
280,000	120		140	
工具柜尺寸	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)	
	1200	490	1400	

参数

多用途工具车 Multi-purpose Tool car

八抽工具车 Eight drawers

巨犀
BICRHINO

SY608H



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	65		70	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	8	940	500	1400
	7	543	445	54
抽屉	1	543	445	119

参数

八抽工具柜 Eight drawers

巨犀
BICRHINO

SY608D



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
159,387	105		110	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	14	940	500	1600
	13	543	445	54
抽屉	1	543	445	119

参数

七抽工具柜 Seven drawers

巨犀
BICRHINO

SY407



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
120,000	68		75	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	7	650	500	600
	7	543	445	54
抽屉

参数

五抽工具柜 Five drawers

巨犀
BICRHINO

SY405



Parameter

容积 (cm ³)	净重 (kg)		毛重 (kg)	
120,000	65		60	
	抽屉	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
规格	5	650	500	600
	3	543	445	54
抽屉	2	543	445	119

参数

桌面类型
Table Type

桌面标准规格
Table Standard Specification


桌板材质与特性
Table Material and Characteristics



耐冲击桌板 Rubbertop

1500W × 750D × 50Tmm
1800W × 750D × 50T
2100W × 750D × 50T

- 桌板使用高压成型纤维板, 表面黏贴软性压纹特殊合成胶皮, 桌板四边并以 PVC 长形胶条封边, 保护桌边不易受损。
特性:耐冲击、耐酸、耐碱、吸振、美观, 适合工厂钳工作业、机具维修、生产线包装与及汽修作业等用途。



耐磨桌板(F)Laminate

1500W × 750D × 50Tmm
1800W × 750D × 50T
2100W × 750D × 50T

- 桌板使用高压合成板, 表面黏贴皮纹面热固性树脂高压板, 桌板四边并以 PVC 长形胶条封边, 保护桌边不易受损。
特性:耐磨、耐高温、耐酸、耐碱、适合工厂、研究所、实验室、医院、学校、仪器存放、检测、维修等用途。



原木桌板(W) Beechwood

1500W × 750D × 50Tmm
1800W × 750D × 50T

- 桌板使用榉木与防水胶经加工制造而成。
特性:表面光滑平整, 美观不易变形, 耐油、耐热、耐酸、耐碱、适合工厂作业与精密模具维修、仪器置放与检测等用途。



不锈钢桌板(S)Stainless steel

1500W × 750D × 50Tmm
1800W × 750D × 50T
2100W × 750D × 50T

- 桌板使用高压合成板, 表面包 1.2mm 砂面不锈钢板, 美观耐用。
特性:耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长, 为多功能桌板, 适合工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。



钳工桌板(A)Benchwork

1500W × 750D × 50Tmm
1800W × 750D × 50T
2100W × 750D × 50T

- 桌板使用 36mm 合板, 夹层加静音垫, 上锁 9mm 铁板, 四角经研磨与导角。
特性:耐高温、耐冲击、耐磨损、耐油、易清理, 维护容易, 结构坚固, 使用寿命长, 适用重型工业, 模具工厂, 大型机具、模具维修保养、组装等使用。



桌板材质说明:

- 未标字表耐冲击桌板 ● 田 表耐磨桌板 ● 田 表原木桌板 ● 田 表不锈钢桌板 ● 田 表钳工平台

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY-16A-2



H800 × W1800 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY17A-1



H800 × W1500 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY10



H800 × W1500 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY19A-1



H800 × W1500 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY13A



H800 × W1500 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY15A



H1400 × W1500 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO

SY17A-2



H800 × W1800 × D750

参数

钳工工作台 Fitter table

巨犀
BIGRHINO


SY20A



H1650 X W880 X D865

参数

组合工具柜 Combined tool cabinet



组合柜

- 工具柜分为上下两个部分组成,配有活动工具车,方便工具收纳。
- 上层配有多片挂板,可任意左右移动,方便快捷。
- 卷帘门设计,独立操作,独立门锁。

- 长:555 cm
- 宽:85cm
- 高:215cm
- 重量:500kg

- 钢板厚度:1.5mm
- 挂钩数量:360pcs
- 移动工具车:1pcs
- 层板:15pcs

工具架 Tool racks

工具架 Tool racks

巨犀
BIGHORN

8片



Parameter

- 尺寸: 2490 × 1560 × 2035mm
- 净重: 300kg
- 挂钩数量: 320pcs
- 单片承重: 150kg
- 钢板厚度: 1.5mm
- 双面挂钩

参数

工具架 Tool racks

巨犀
BIGHORN

5片



Parameter

- 尺寸: 1680 × 1560 × 2035mm
- 净重: 220kg
- 挂钩数量: 200pcs
- 单片承重: 150kg
- 钢板厚度: 1.5mm
- 双面挂钩

参数

工具架 Tool racks

巨犀
BIGHORN

4片



Parameter

- 尺寸: 1535 × 1560 × 2035mm
- 净重: 160kg
- 挂钩数量: 160pcs
- 单片承重: 150kg
- 钢板厚度: 1.5mm
- 双面挂钩

参数

工具架 Tool racks

巨犀
BIGHORN

3片



Parameter

- 尺寸: 1240 × 1560 × 2035mm
- 净重: 130kg
- 挂钩数量: 120pcs
- 单片承重: 150kg
- 钢板厚度: 1.5mm
- 双面挂钩

参数

工具柜 Tool cabinet

工具柜 Tool cabinet



8面

●尺寸:1800×850×1961mm ●净重:260kg ●挂钩数量:320pcs ●单片承重:150kg ●钢板厚度:1.5mm ●双面挂钩

参数

工具柜 Work table



6面

●尺寸:1400×850×1961 ●净重:200kg ●挂钩数量:240pcs ●单片承重:150kg ●钢板厚度:1.5mm ●双面挂钩

参数

工具柜 Work table



4面

●尺寸:1000×850×1961 ●净重:160kg ●挂钩数量:160pcs ●单片承重:150kg ●钢板厚度:1.5mm ●双面挂钩

参数

工具车 Tool car

巨犀
BIGRHINO
SY201

升降机构

采用优质品牌气缸作动力,利用导柱与直线轴承作定向运动,采用国标知名品牌精密气动元件及气管控制气缸升降。运动灵活无噪音,稳定性好,升降过程中无摆动现象,保压性能好,使用寿命长。平头控制按钮,不易发生误按升降事故。

承托架

配有防刮发泡胶条,防止损伤轮壳。两支不锈钢滚筒支撑轮胎,可轻松方便的转动轮胎更利于安装轮胎时轮毂对位。利用升降功能拆装轮胎更加轻松方便,解决了人工"抱胎"体力繁重,满身泥污的问题。让技术人员更加轻松整洁的为车主服务。

工具及零件摆放

配有工具托盘,方便整齐的摆放各种手动工具及细小零件,托盘内有静音垫,防止金属碰撞的噪音。顶部配有修整刹车片平台,更方便的就手打磨修整刹车片,使用时就近方便。

气动工具支架

本设备有四条优质伸缩气管及进口通用型自锁快速接头,气管均置于塑料筒内,可方便快捷的连接气动扳手、气动棘轮、气压表、气动吹尘枪等气动工具。避免频繁调换工具,节省工时。

本设备的移动及定位

采用知名品牌 PU 静音万向轮,推动时轻便灵活,防止设备自行滑动。

可选配刹车油回收器



外形尺寸:930×830×1080mm

最大荷重:70kg

净重:95kg

参数

工具车 Tool car

巨犀
BIGRHINO
SY202

1、工具车运动方便快捷、平稳可靠、多组气源供给使用。定位各种常用工具的有序摆放、规范操作、方便员工使用、取放、提高工作效率。

2、360度旋转设计更方便工具的使用和取放。支撑锁工能随时能固定移动中的快修工具车,集多功能于一体、配备机油滤芯收集器、工具扳手托架、配置多气源,实现一机多用,多人共用,实用性强。

3、专用轮胎安放架,实用可靠。



外形尺寸:930×890×830mm
最大荷重:200kg 净重:90kg

参数

工具车 Tool car

巨犀
BIGRHINO
SY203

1、工具车运动方便快捷、平稳可靠、多组气源供给使用。定位各种常用工具的有序摆放、规范操作、方便员工使用、取放、提高工作效率。

2、360度旋转设计更方便轮胎安装。支撑锁工能随时能固定移动中的快修工具车,集多功能于一体、配备机油滤芯收集器、工具扳手托架、配置多气源,实现一机多用,多人共用,实用性强。

3、专用轮胎安放架,实用可靠。



外形尺寸:930×430×1250mm
最大荷重:200kg 净重:65kg

参数